


1900117	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
1	-30%	1	1 848				

Positsioon : 6 Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 2 491,10

Laius/Kõrgus: 1000 x 2100


Sissepoole avatav DK88 uks
vaade väljast



1 Kilpuks (Z-TS), vasak
kollane nupp???
Viimistlus: RAL5024 pastellsinine
Raamil: RAL5024 pastellsinine
Raamitihendi värvus hall, RAL7040
Hinged roostevabast terasest (RST)
Kilpuks, 88mm, (SP0219), sooned sees-väljas
RAL5024 pastellsinine
GUT Weser 95/20-TI lävepaku profiil
Profiil P631, värvitud
Veeliist värvitud, toon täpsustub
Leng uksepakuga
Lengi sügavus: 88 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 55,01




2144618v5-2

	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
9	-30%	1	263				

Positsioon : 1
A-1000

Kogus: 2 Ühiku hind: EUR 625,70 St
Laius/Korgus: 1450 x 2090

Viking14 puitaken
vaade väljast



- 1 Raamita kinnine aken
Seest ja väljast halli klaasimistihenga(puitveen.)
1.0

ERITOODE / SISEAKEN

NB! aken ilma alu veeninata, alumine klaasiliist puid
NB! liiga kuivas keskkonnas võivad tekkida liitekohta

KLAASI / GLASS $R_w (C; C_{tr}) = 38 (-2; -6) \text{ dB}$

TOOTE / WINDOW $R_w (C; C_{tr}) = 37 (-2; -5) \text{ dB}$

Viimistlus: TM1517

Aknaalaua sooneta , külglengid iluprofiilita

Konstruksiooni liist, lahtiselt kaasa! Lahtiselt!

Avas: 1.0

Klaasi konf.: 2k44.1Silence+6karPlthUN-10Ar, hall

Viking12/14 tootegr., paigald.avad koos hülssidega

Lengi sügavus: 116 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 119,43


2144618v5-2
10; 11

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30%	2	308				

Positsioon : 2
A-1000

Kogus: 2 Ühiku hind: EUR 366,20 Su
Laius/Korgus: 2440 x 595

Viking14 puitaken
vaade väljast



- 1 Raamita kinnine aken
Seest ja väljast halli klaasimistihenga(puitveen.)
1.0

ERITOODE / SISEAKEN

NB! aken ilma alu veeninata, alumine klaasiliist puid
NB! liiga kuivas keskkonnas võivad tekkida liitekohta

KLAASI / GLASS $R_w (C; C_{tr}) = 38 (-2;-6) \text{ dB}$

TOOTE / WINDOW $R_w (C; C_{tr}) = 37 (-2;-5) \text{ dB}$

Viimistlus: TM1517

Aknaalaua sooneta , külglengid iluprofiilita

Avas: 1.0

Klaasi konf.: 2k44.1Silence+6karPlthUN-10Ar, hall :

Viking12/14 tootegr., paigald.avad koos hülssidega a

Lengi sügavus: 116 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 62,03

2550710V4


13

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
fix	1	444				

Positsioon : 15 Kogus: 1 Ühiku hind: EEL 62 487,40 Su
 050909_1 Laius/Korgus: 3505 x 2426
 W00 SOUTH3

Saksa aken, 78mm lengi/raamiga Raamita aken

Seest ja väljast musta tihendiga
 1.0



POS.12 LÜKANDUKSE KOHAL
 POS 14 KÕRVAL
 SEEST VAATES PAREMAL
 ON TOP OF POS.12 SLIDING DOOR
 NEXT TO POS 14
 RIGHT (INSIDE VIEW)

Viimistlus: RAL7016 Anthracite grey

Alu lengi värv: RAL7016

Tihendi värvus - tume pruun

Hõbedased (hallid) hingekatted (R011)

Mitteavaneva leng. soonteta

Profiil Z19-54 (lengil väljas)

Avas: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

Klaasi konf.: 2k6+6Plth.Fut.-14Ar

Tapitud pross (83x78mm)

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 264,46

2550710V4


	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
17	-70%	1	240				

Positsioon : 19
050909_1
W00 SOUTH3

Kogus: 1 Ühiku hind: EELK 95 817,20
Laius/Korgus: 1803 x 3324

Saksa aken, 78mm lengi/raamiga Raamita aken

Seest ja väljast musta tihendiga
1.0



POS.17 KOHAL
POS 18 KÕRVAL
SEEST VAATES PAREMAL
ON TOP OF POS.17 SLIDING DOOR
NEXT TO POS 18
RIGHT (INSIDE VIEW)
Viimistlus: RAL7016 Anthracite grey
Alu lengi värv: RAL7016
Tihendi värvus - tume pruun
Hõbedased (hallid) hingekatted (R011)
Mitteavaneva leng, soonteta
Profiil Z19-54 (lengil väljas)
Avas: 1.1; 1.2
Klaasi konf.: 2k6+6Plth.Fut.-14Ar
Tapitud pross (83x78mm)
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 185,76

3422817v7


43

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-70%	1	307				

VÄLJAS ERKKOLLANE ALUMIINIUM

Positsioon : 17
GS_SW11_0906112
AJ-04

SW11 puitaluaken
vaade väljast



Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 852,20 Summa: 1
Laius/Korgus: 2025 x 1740

- 1 Raamita kinnine aken
 - 2 Raamita kinnine aken
- Sees hall ,väljas musta klaasitihendiga
1.0;2.0

POS 15 KOHALE

Viimistlus: RAL 9010 (valge)
Alu lengi värv: RAL1023
Vertikaalne impost 80x92
Leng ilma aknalaua sooneta
Profiil Z22-35 (lengil väljas)
Avas: 1.0; 2.0
Klaasi konf.: 3k4karPlthUN+4+4karPlthUN-14Ar/14Ar, Ch
1* Lengipaksend (K920) 15x92mm, alukatteta!
Pikkus: 2025,0mm, viimistlus: RAL 9010 (valge)
Lengi sügavus koos alu kattega: 105,5 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote isoleerivastupidavus ($Q_{L,w}$): 01,64

4121218v4


47

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50%	1	450				

Positsioon : 1
DK13AL_030314_1

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 750,60 Summa: EUR
Laius/Korgus: 1590 x 1410

DK13 puitaluaken
vaade seest



1 Pöörd-kaldavanev aken, parem
Seest ja väljast halli tihendiga
1.0

POS.2 KÕRVALE

Viimistlus: RAL 9010 (valge)
Raamil: RAL 9010 (valge)
Alu lengi värv: RAL9010, valge
Alu raami värv: RAL9010, valge
Müüra- ja raamitihend valged
Hingekatted RAL9016 (R07.2)
(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)
(1.0) Raamil DEV SP103a müüra- ja raamitihend
GUT SPREE 24 OF RAL9016
Veepl ja aknal. soonega, palesoon ülal ja paremal
Akende montaažiliist, pakitakse eraldi kaasa Lahtiselt!
Profiil KD 30-06 koos tihendiga Lahtiselt!
Avas: 1.0
Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-14Ar/14Ar, hall SWS-U
Lengi sügavus koos alu kattega: 94,5 mm

1712415	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
105		1	999				


SÖRMEJÄLJELUGEJAGA UKS

Positsioon: 4
SW11_080611_30
Väljapoole avatav
SW11 puituks
vaade väljast

Kogus: 1
Laius/Kõrgus: 850 x 2100

SW11_U.V-3K

/0



1 Vasakule välja

ELEKTRILISELT JUHITAV GU KREMOON
NÄPUJÄLJE LUGEJA

KLAASIAVA MÕÖT 300 X 1750 MM

A=300 MM
B=1760 MM
C=130 MM
D=150 MM
E=130 MM

Sulused tellitud, RN e-mailiga, 02.03

Käepidemed (toru+link), südamik, südamikukatted võtta 03.03 valmis

Kilp tellitud 03.03 Kaadri poolt, saabub 16.03

Sisseost tellib klaasid, hinged

Viimistlus: Seest TM1703, väljast NCS S 7502-Y

Raamil: Seest TM1703, väljast NCS S 7502-Y

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL7010

Ukseleht (68mm), spooniga, klaasiga (SP0018_1)

Seest TM1703, väljast NCS S 7502-Y

VELLO fiiber uksepakk

(1.0) Välisuks, eril. ABLOY hing ja väh. raami / lengi vahega

3k4kar matt+4kar+4kar PlithUN-15 Ar/18 Ar, hall SWS-U

(1.0) Käepide L1600-D32/25 sirge TG10ER.GS, roostevaba

(1.0) GreenteQ link+plaat DG 58.AL.SS.IN PZ 92 F1 (toap) LAHTIS

(1.0) WILKA 35/60N profiil südamik, katted RST

Lengi sügavus: 92 mm

Toote keskmine kaal (kg): 47,83



5187417v1

	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
149	-70%	1	300				

Positsioon : 6

20130731_01

4c


DK13 aken

vaade seest

Kogus: 1

Ühiku hind: EUR 834,10

Laius/Korgus: 2150 x 2190



1 Raamita kinnine aken

Seest halli-, väljast musta tihendiga
1.0

Viimistlus: seest RAL9010, väljast RR-23 tumehal

Müraatõkke- ja raamitihend valged

Hingekatted RAL9016 (R07.2)

3k6hall+6+6Low-E-10Ar/12Ar, hall SWS-U

GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid pruunid

Veeliist värvitud RR23

Väljas veepleki soon (aknalaua valtsita toapool)

Lengi sügavus: 78 mmToote soojusjuhtivus: $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 180,21

4217112v2


200

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50%	1	744				

Positsioon : 14
VU-3_CH

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 1 239,70 Summa: E
Laius/Kõrgus: 1525 x 1997

Väljapoole avatav
V12 PUIT
vaade väljast



- 1 Välisuks 3 punkti lukust.(M5101/2151),vasak välja
- 2 Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0; 2.0

TERAS MUSTA VÄRVI (UUS TEHNOLOOGIA)

Viimistlus: seest TM1705, väljast RAL3005

Raamil: seest TM1705, väljast RAL3005

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL6020

40mm US kv. soojust.puittahvel, freesit. servadega.
(1.2-1.3; 2.2)

seest TM1705, väljast RAL3005

Kombineeritud tamme-alupakk.

(1.0) Käepide Assa 6647, matt kroom

(1.0) Südamikukomplekt Assa 602, matt

(1.0) Fiksaator Fix 523T, hall

Alumiinium veenina värvitud ral3005

(1.0; 2.0) Hinged värvitud ral3005

Avas: 1.0; 1.0; 2.0

Klaasi konf.: 2k4(matistatud)+4Plth.UN-

Horisontaalne vahepuu (99x61mm)

Vertikaalne vahepuu (99x61mm)

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,7 \text{ W/m}^2$

Toote keskmine kaal (kg): 86,17



4217112v2


201

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50%	1	172				

Positsioon : 13
A-1000

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 286,20 Summa: 1
Laius/Kõrgus: 410 x 1997

Viking12 puitaken
vaade väljast



- 1 Raamita kinnine aken
Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0

TERASLIIST MUSTA VÄRVI (UUS TEHNOLOOGIA)

Viimistlus: seest TM1705, väljast RAL3005

Standard

40mm US kv. soojust.puittahvel, freesit.servadega.

(1.2)

seest TM1705, väljast RAL3005

Profiil AL15

Veeliist värvitud RAL3005

Leng ilma aknalaua sooneta

Alumiinium veenina värvitud ral3005

Avas: 1.0

Klaasi konf.: 2k4(matistatud)+4Plth.UN-18Ar, ChrU 9004

Horisontaalne vahepuu (99x61mm)

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 28,28




2100012V4

210

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50%	1	772				

Positsioon : 8 Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 1 286,70 Su
 GS_SW11_0806_50 Laius/Kõrgus: 765 x 2095

Väljapoole avatav
 SW11 puitahuks
 vaade väljast



1 Välisuks 3 punkti lukustusega (FIX 2151), vasak
 Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
 1.0

NB! tahvlitel alukatte viimistletud väljast RAL9007!
 seest puittahvel G1712

Viimistlus: Peits TM 1708

Raamil: Peits TM 1708

Alu lengi värv: RAL9005 must

Alu raami värv: RAL9005 must

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL9005

38mm soojustatud Abachi tahvel, alukattega (2mm)
 (1.1; 1.3; 1.5)

Seest G1712, väljast RAL9007 +lakk

VELLO fiiber uksepakk

(1.0) Välisuks Fix 2151

(1.0) Südamikukomplekt Assa 612, läikiv kroom

(1.0) Käepide Epok 1930, must-nikkel kombinatsioon

Vahepuu (115x75mm)

SW11 ukсед, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vas:

Lengi sügavus koos alu kattega: 105,5 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 61,27



2533114v1


211

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50%	1	611				

Positsioon : 1
SW11_080611_30

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 1 018,50 Summa: 1
Laius/Kõrgus: 795 x 2095

Väljapoole avatav
SW11 puituks
vaade väljast



1 Paremale välja

Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0

NB: KLAASI AVAMÕÖT 150 X 1400 MM

KLAASI NÄHTAVAVA 115 X 1365 MM

A-149 MM

B-1400 MM

C-130 MM

D-149 MM

F-130 MM

G-130 MM

H-130 MM

I-130 MM

J-150 MM

NB: UKSEL TOAPOOL KÄEPIDE

391.931/0100 - greenteQ link+plaat DG 58.AL.SS PZ 92 F1

Viimistlus: Seest TM3742/95, väljast RAL5001

Raamil: Seest TM3742/95, väljast RAL5001

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL5001

Chen-Chen spooniga, 68mm, 1klaasiga (tüüp SP0148)

Seest TM3742/95, väljast RAL5001

VELLO fiiber uksepakk

(1.0) Uksel Maco Z-TS kremoon, Slam Shut funktsiooniga

(1.0) WILKA 60/30N profiil stü, väädn sees, katted RST

(1.0) Käepide L1600-D30/25 sirge TG10ER.GS.roostevaba

3K4PlthUN+4+4PlthUN-15Ar/18Ar, ChrU 9004


Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 43,82



2300020	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
215	-50%	1	721				

Positsioon : 33
SW17
SW17 PUIT
vaade väljast



Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 1 201,90 Summa: EI
Laius/Kõrgus: 1000 x 2120

- 1 Alttavatav aken, väljaavatav
- 2 Külgevavatav aken, väljaavatav
- 3 Raamita kinnine aken
- 4 Altpöördatav aken, turvalukuga, väljaavatav
- 5 Peithingedega külgevavatav, väljaavatav
Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0

Viimistlus: Seest TV5060, väljast RAL7015

Raamil: Seest TV5060, väljast RAL7015

Raamitihendi värvus - valge

Pöördatavanevad hinged värvitud, RR23

Iluprofiil - vert.lengil, impostil, raamil

(1.0) Käepide "Monkey Tail" antique black, 7/8x??mm, parem

(2.0) Titon Select Standart (8x50)mm, valge(020), parem

(4.0) Fix 83 käepide R 7x??/8x?? mm, matt kroom (SW11)

(5.0) Hoppe aknakäepide, 0710LVK/U71Z, valge, vasak

2* Horisontaalne impost, laius 62mm

Vertikaalne impost, laius 62mm

5 (kein) Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)

Veeliist värvitud RR23

(5.0) 1 tk HOPPE aknakäepideme lukk KISI F U71Z R9016 v:

(5.0) Lapseluk P 3930 külgevanevale aknale, vasak

Avas: 1.0; 2.0; 3.0; 3.0; 4.0; 5.0

Klaasi konf: 3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/18Ar, hall SWS-U

Inglise pross SWS petteliistuga

Liimitav pross sees/väljas

Tapitud pross (68x82mm)

Liimitav liist pettepaketil (SWS)

Eemaldatav pross, laius 25mm

SW17 tootegr.paigaldusavad koos hülssidega 116-120 üleval/v

SW17 leng. veeplekisoonega, tüüp A

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal: 97,75 kg




SHOT ON MI 9T
AI TRIPLE CAMERA



SHOT ON MI 9T
AI TRIPLE CAMERA

2300020	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
216	-50%	1	1 672				

Positsioon : 31
RETRO
Väljapoole avatav
DK88 PUIT
vaade väljast



Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 2 786,50 Summa: 2 786,50
Laius/Kõrgus: 1000 x 2100

- 1 Kõpuks, parem välja
Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0

KÕRGENDATUD TAHVLID JA VENUS LIISTUD


Puitmaterjal: mänd
Viimistlus: seest RAL1015, väljast RAL9004
Raamil: seest RAL1015, väljast RAL9004
Kõpuks, 88mm (tüüp SP0425), sooned sees/väljas
seest RAL1015, väljast RAL9004
VELLO fiiber uksepakk
(1.0) PROSecure käepide, tume oksiid, PZ92(220mm)(05012)
(1.0) WILKA 45/70 profiil südamik, võti sees ja väljas
1 tk DORMA Sulgur
1 tk Retro disainuks
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal: 56,25 kg



2300020	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
218	-50%	1	2 673				

Positsioon : 30
E1 Uks
Sisepoolse avatav
DK88 PUTT
vaade väljast

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 4 454,60 Summa: E
Laius/Kõrgus: 1000 x 2100



- 1 Kõpuks (Z-TS), vasak sisse
Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0

ELEKTRILINE UKS - KOODIPLAAT VÄLJAS

DISAIN KILP

- Väljas 2x6mm vertikaalset soont vasakul pool klaasi, võrdselt jaotatud
- All roostevaba katteplaat

Viimistlus: RAL7016 Anthracite grey
Raamil: seest G1706, väljast RAL7016
Raamitihendi värvus pruun, RAL8014
Hingekatted F1 (hõbedased)
Kõpuks, 88mm, (SP0018_3)
seest G1706, väljast RAL7016
GUT Weser 95/20-TI lävepaku profiil
Profiil P631, värvitud
Leng uksepakuga
(1.0) WILKA 70/45 profiil südamik, võti õues-toas
(1.0) Käepide L1600-D32/25 sirge TG10ER GS, roostevaba
3k4karPIUN+4kar+4karPIUN-20Ar/18Ar, ChrU 9004, SPEC
1 tk Elektriline sile uks
DK tootegrupp, paigaldusavad, D=16mm vasakul/paremal
Lengi sügavus: 88 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal: 55,3 kg




4217112v2

	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
226	-50%	1	782				

Positsioon : 15
VU-2_CH

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 1 302,60 Summa:
Laius/Kõrgus: 795 x 1997

Sissepoole avatav
V12 PUTT
vaade väljast



1 Välisuks 3 punkti lukust.(M55001/2002),vasak sisse
Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0

ERILAHENDUS

KLAASPAKETT:

290 * 290 ESIMENE JA KOLMAS

340 * 340 TEINE

2K4crepi + 4PLTH. 18

POSTKAST KAHE VIIMASE ILLUMINAATORI
VAHEL

Viimistlus: RAL6018

Raamil: RAL6018

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL6020

26mm soojust. MDF tahvel,vert soon, 3*illuminaator
RAL6018

Alumiinium uksepakk

(1.0) Südamikukomplekt Assa 2002 , matt kroom

(1.0) Käepide Epok 1956, matt kroom

(1.0) 1 tk Postkast 305x66, elokseeritud

(1.0) TV90 vent.klapp raamil (elokseeritud), 425mm

Alumiinium veenina ral6018

(1.0) Hinged värvitud ral6018

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 50,42




HOT ON MI 9T
I TRIPLE CAMERA

4328415	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
241	50%	1	512				

Positsioon : 5
SW11_210611_1

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 854,00 Summa: 1
Laius/Kõrgus: 1495 x 1500

SW11 aken
vaade väljast



- 1 Altavatav aken, väljaavatav
- 2 Külgavatav aken, väljaavatav
- 3 Raamita kinnine aken
- 4 Külgliug avatav (90°), paremale väljaavatav
Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0; 2.0; 3.0; 4.0

Viimistlus: Seest TM1825, väljast TM1514

Raamil: Seest TM1825, väljast TM1514

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL6020

Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-14Ar/14Ar, ChrU 9004
(1.0; 2.0; 3.0; 4.0)

(1.0; 2.0) Mila 09 käepide RH 7x53mm, matt kroom

(4.0) Pimepostiga raamil välimine katteliist

Horisontaalne impost 80x92mm

Vertikaalne impost 80x92

6 (kein) Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)

Veeliist värvitud RAL6020

Soon ümber lengi perimeetri

(4.0) 1 tk Lengil all ja vasakul Lengi sum. 116mm

(2.0) 1 tk Trimvent TV90 (41cm²) ülalengis, elox

(4.0) Lapselukk PN 3930 külgavanevale aknale, parem

(1.0) Putukakaitseruloo YGL-1, valge

Lengi sügavus: 92 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 92,1




51192816	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
250	70%	1	285				

Positsioon : 4
SW14_2

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 791,70 Summa: E
Laius/Kõrgus: 1318 x 1568

SW14 puitaluaken,
vaade väljast



- 1 Altpöördatav aken, turvalukuga, väljaavatav
Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0

PAKSENDITE MONTAAZ KRUVIDE JA KROONITIHENI
VÄLISKÜLJEGA TASAPINDA

NDVK TESTTOOTED, MONTAAZI JUURDE
KUTSUDA INDREK VÕI VILLU !!

Puitmaterjal: kuusk
Viimistlus: RAL 9010 (valge)
Raamil: RAL 9010 (valge)
Alu lengi värv: RAL9010, valge
Alu raami värv: RAL9010, valge
Klaasi konf: 3k4karPlthUN+4kar+4karPlthUN-18Ar/20Ar, C
(1.0) Hoppe aknaäpide, 0710LVK/U71Z, F1, parem
Leng ilma aknalaua sooneta
2* Lengipaksend (E920) 44x120mm (alukatteta)
Pikkus: 1480,0mm, viimistlus: RAL 9010 (valge)
2* Lengipaksend (E920) 44x120mm (alukatteta)
Pikkus: 1318,0mm, viimistlus: RAL 9010 (valge)
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 104,49




2654816v2

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
50%	1	401				

1 käepide puudu, tuleb lisaks osta

Positsioon: 5 Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 669,10 Summa
 RU-1_CH
 RU-2V
 Laius/Kõrgus: 770 x 2390

Väljapoole avatav
 V12 PUIT
 vaade väljast



1

Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
 1.0

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL9010

Klaasi konf.: 2k33.1+6Low-E-14Ar, hall SWS-U
 (1.1)

26mm soojust. MDF tahvel, soonteta

(1.2-1.3); RAL 9010 (valge)

(1.0) Fix 83 käepide- sees ja väljas, matt kroom

Kombineeritud tamme-alupakk.

(1.0) Uksele paigaldatakse tuulutusfiksaator Fix 150

(1.0) Liblikas sees, pime kate väljas, matt kroom

Alumiinium veenina värvitud

RAL 9010 (valge)

(1.0) Roostevabast terasest jalakaitseplekk, laius 150mm

Horisontaalne vahepuu (99x61mm)

Viking12/14 ukseid, paigaldavad koos hülssidega üleva

Lengi sügavus: 116 mmToote soojusjuhtivus: $U_w = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 62,08




431457v1

256, 257

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
fix	2	100				

MATTKLAASIGA-LÄBI EI PAISTA

Positsioon : 15
A-1000Kogus: 2 Ühiku hind: EEK45 218,70 Summa
Laius/Kõrgus: 768 x 1997COMBI puitaken
vaade väljast1 Raamita kinnine aken
See st ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0

Viimistlus: RAL1006 kollane

RAL1006 kollane

Klaasi konf.: 2k4matistatud+4Plth.Fut.N-18

Leng ilma aknalaua sooneta

Paigaldusavad lengis

Alumiinium veenina värvitud

RAL1006 kollane

Viking12/14 tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üle

Toote soojusjuhtivus: $U_w =$ (npd)W/m²K

Toote keskmine kaal (kg): 42,03




431457v1

258

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
fix	1	100				

MATTKLAASIGA- LÄBI EI PAISTA

Positsioon : 16
A-1011Kogus: 1 Ühiku hind: EEK 18 898,50
Laius/Kõrgus: 1935 x 1997COMBI puitaken
vaade väljast

- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Raamita kinnine aken
- 3 Raamita kinnine aken
- 4 Raamita kinnine aken

Seest ja väljast musta klaasimistiheendiga
1.0; 2.0; 3.0; 4.0

Viimistlus: RAL5021/RAL5021

Klaasi konf.: 2k4matistatud+4Plth.Fut.N-18

(1.0; 2.0; 3.0; 4.0)

Leng ilma aknalaua sooneta

Paigaldusavad lengis


Alumiinium veenina värvitud

RAL5021 sinine

Viking12/14 tootegrupp, paigaldusavad D=16/14t

Toote soojusjuhtivus: $U_w = (npd)W/m^2K$

Toote keskmine kaal (kg): 104,66




431457v1

259

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
fix	1	100				

MATTKLAASIGA- LÄBI EI PAISTA

Positsioon : 17
A-1011Kogus: 1 Ühiku hind: EEK41 069,4
Laius/Kõrgus: 2395 x 1997COMBI puitaken
vaade väljast

- 1 Raamita kinnine aken
 - 2 Raamita kinnine aken
 - 3 Raamita kinnine aken
 - 4 Raamita kinnine aken
- Seest ja väljast musta klaasimistiheendiga
1.0; 2.0; 3.0; 4.0

Viimistlus: RAL5021/RAL5021

Klaasi konf.: 2k4matistatud+4Plth.Fut.N-18

(1.0; 2.0; 3.0; 4.0)

Leng ilma aknalaua sooneta

Paigaldusavad lengis

Alumiinium veenina värvitud

RAL5021 sinine

Viking12/14 tootegrupp, paigaldusavad D=16/

Toote soojusjuhtivus: $U_w =$ (npd)W/m²K

Toote keskmine kaal (kg): 126,26

4217112v2


264

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljast
-50%	1	433				

Positsioon : 2
SW11_210611_1

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 722,30 Summa: EUR
Laius/Kõrgus: 1495 x 1500

SW11 aken
vaade väljast



1. Avatav aken, väljaavatav
2. Külgliug avatav (90°) väljaavatav
3. Raamita kinnine aken
4. Paremale väljaavatav
Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0; 2.0; 3.0; 4.0

UK SILL ÕUES, LAHTISELT KAASA

LAIENDID JA AKNALAUD LAHTISELT KAASA

RAAM 1.0 KASUTADA KREMOONI FIX 1801 L= 600 MM -

Viimistlus: Gori G1711

Raamil: Gori G1711

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL6020

(1.0; 2.0) Mila 09 käepide RH 7x53mm, matt kroom

(4.0) Pimepostiga raamil välimine katteliist

Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)

Veeliist värvitud RAL6020

Soon ümber lengi perimeetri

Lengil ülal, vasakul ja paremal. Lengi sum. 116mm

(4.0) Lapselukk PN 3930 külgavanevale aknale, parem

(2.0) 1 tk Trimvent TV90 (41cm²) ülalengis, elox

(1.0) Käepideme lukusti Fix 850, valge

Avas: 1.0; 2.0; 3.0; 4.0

Klaasi konf.: 3k4Plth.UN+4+4Plth.UN-14Ar/14Ar, must SWS

1* Lengipaksend/veenina (prof.922/2923), tammest.

Pikkus: 1495,0mm, viimistlus: Gori G1711

1 (kõrval) alaud, A4.1, ümardatud otstega

mõõt: 1495,0 * 110,0

Toote soojusjuhtivus: Uw = 1,1 W/m²K

Toote keskmine kaal (kg): 96,26



266, 267, 271

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
fix	3	100				


MATTKLAASIGA - LÄBI EI PAISTA.

Positsioon : 14
A-1000

Kogus: 3

Ühiku hind: EEK86 291,00 Summa:

Laius/Kõrgus: 1380 x 1997

COMBI puitaken
vaade väljast

1 Raamita kinnine aken

See st ja väljast halli klaasimistihe ndiga
1.0

Viimistlus: RAL1006 kollane

RAL1006 kollane

Klaasi konf.: 2k4karast matt+4karast Plth.Fut.N-18

Leng ilma aknalaua sooneta

Paigaldusavad lengis

Alumiinium veenina värvitud

RAL1006 kollane

Viking12/14 tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleva

Toote soojusjuhtivus: $U_w =$ (npd)W/m²K

Toote keskmine kaal (kg): 68,97

	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
274	fix	1	300				

mõõdud 880*2390mm, sisseavanev puitaluaken, toon SAD44
alul mõned kriimud



210818v3

276

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
fix	1	350				

mattklaasiga puitrõduuks, viimistlus TM1705-P
MÕÖDUD: 895*2470mm, avaneb vasak välja



	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
277	fix	1	100				

MATTKLAASIGA - LÄBI EI PAISTA


Positsioon : 16

A-1000

7-7 seinael.

COMBI puitaken

vaade väljast



Kogus: 1

Ühiku hind: EEK85 649,50 Su

Laius/Kõrgus: 1880 x 2470

1 Raamita kinnine aken

Seest ja väljast musta klaasimistihenga(puitveen.)

1.0

NB! Puitveenina klaasiliistuna, prof.951

Viimistlus: seest ja väljast TM 1705-P

seest ja väljast TM 1705-P

Klaasi konf.: 2k4matistatud+4-18

(1.1-1.2)

Leng ilma aknalaua sooneta

Paigaldusavad lengis

Tapitud pross (50x61mm)

Viking12/14 tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = (npd)W/m^2K$

Toote keskmine kaal (kg): 112,67

	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
272	fix	1	200				



5188819V2


293

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-40%	1	533				

Positsioon : 12
SW17_1

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 740,80 Summ
Laius/Kõrgus: 2000 x 2100

SW17 PUTT
vaade väljast



- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Raamita kinnine aken

Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0; 2.0

Viimistlus: Seest TM1802, väljast RAL1001

Raamitihendi värvus - hall

Kandiline, modernne profiililahendus

Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/18Ar, hall SW
(1.0; 2.0)

Vertikaalne impost. laius 62mm

2 (kein) Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)

Veeliist värvitud RAL1001

(1.0) 1 kmpl Lengilaiend ülal ja külgedel. Sum 199mm

Liimitav pross sees/väljas

SW17 leng. veeplekisoonega, tüüp A

*Soonte lahendus lengil:

üleval: Soon ruumipoolel, 10x10

vasakul: Soon ruumipoolel, 10x10

paremal: Soon ruumipoolel, 10x10

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 150,7

5188819V2


294

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-40%	1	1 029				

Positsioon : 13
SW17_1

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 1 429,30 Summa
Laius/Kõrgus: 2850 x 2100

SW17 PUIT
vaade väljast



- 1 Külgavatav aken, väljaavatav
 - 2 Külgavatav aken, väljaavatav
 - 3 Raamita kinnine aken
- Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0; 2.0; 3.0

TEHTUD MAX RAAMI LAIUSEGA

Viimistlus: Seest TM1802, väljast RAL1001
Raamil: Seest TM1802, väljast RAL1001
Raamitihendi värvus - hall
Pöördavanevad hinged värvitud, RAL1001
Kandiline, modernne profiililahendus
Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/18Ar, hall SW5
(1.0; 2.0; 3.0)
(1.0) Hoppe aknaäpide, 0710LVK/U71Z, F1, parem
(2.0) Hoppe aknaäpide, 0710LVK/U71Z, F1, vasak
2* Vertikaalne impost. laius 62mm
3 (kein) Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)
Veeliist värvitud RAL1001
(3.0) 1 kmp1 Lengilaiend ülal ja külgedel. Sum 199mm
Liimitav pross sees/väljas
SW17 leng. veeplekisoonega. tüüp A
*Soonte lahendus lengil:
üleval: Soon ruumipoollel, 10x10
vasakul: Soon ruumipoollel, 10x10
paremal: Soon ruumipoollel, 10x10
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 225,57

5188819V2


295

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-40%	1	676				

Positsioon : 14
SW17_1

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 939,00 Summa: E
Laius/Kõrgus: 2000 x 2100

SW17 PUIT
vaade väljast



- 1 Külgavatav aken, väljaavatav
- 2 Raamita kinnine aken

Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0; 2.0

Viimistlus: Seest TM1802, väljast RAL1001

Raamil: Seest TM1802, väljast RAL1001

Raamitihendi värvus - hall

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL1001

Kandiline, modernne profiililahendus

Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/18Ar, hall SWS-U

(1.0; 2.0)

(1.0) Hoppe aknaäpide, 0710LVK/U71Z, F1, parem

Vertikaalne impost. laius 62mm

2 (kein) Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)

Veeliist värvitud RAL1001

(2.0) 1 knpl Lengilaiend ülal ja külgedel. Sum 199mm

Liimitav pross sees/väljas

SW17 leng. veeplekisoonega. tüüp A

*Soonte lahendus lengil:

üleval: Soon ruumipolele, 10x10

vasakul: Soon ruumipolele, 10x10

paremal: Soon ruumipolele, 10x10

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 156,03

5188819V2


296

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-40%	1	676				

Positsioon : 15
SW17_1

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 939,00 Summ
Laius/Kõrgus: 2000 x 2100

SW17 PUTT
vaade väljast



- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Külgevavatav aken, väljaavatav
Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0; 2.0

Viimistlus: Seest TM1802, väljast RAL1001

Raamil: Seest TM1802, väljast RAL1001

Raamitihendi värvus - hall

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL1001

Kandiline, modernne profiililahendus

Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/18Ar, hall SW
(1.0; 2.0)

(2.0) Hoppe aknakäepide, 0710LVK/U71Z, F1, vasak
Vertikaalne impost. laius 62mm

2 (kein) Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)
Veeliist värvitud RAL1001

(1.0) 1 kmpl Lengilaiend ülal ja külgedel. Sum 199mm

Liimitav pross sees/väljas

SW17 leng. veeplekisoonega. tüüp A

*Soonte lahendus lengil:

üleval: Soon ruumipoollel, 10x10

vasakul: Soon ruumipoollel, 10x10

paremal: Soon ruumipoollel, 10x10

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 156,03


5188619V3
, 303, 302
304, 305

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-40%	4	631				

Positsioon : 2
DK88-020915-01

Kogus: 4 Ühiku hind: EUR 876,70 Summa: EUR
Laius/Kõrgus: 1600 x 1300

DK88 PUIT
vaade seest



- 1 Raamita kinnine aken
 - 2 Raamita kinnine aken
 - 3 Pöörd-kaldavanev, parem
 - 4 Raamita kinnine aken
- Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0; 2.0; 3.0; 4.0

Viimistlus: Seest TM1802, väljast RAL1001

Raamil: Seest TM1802, väljast RAL1001

Müratõkketihend beezh, raamitihend hall

Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/20Ar, hall SWS-U

(1.0; 2.0; 3.0; 4.0)

(3.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (hõbedane)

Horisontaalne impost 105x88mm

2* Vertikaalne impost 105x88

4 (kein) GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid hallid

Veeliist värvitud RAL1001

FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat. hallid

Veeliist värvitud RAL1001

Veepl ja aknal. soon, combisoon üla&külgleng. 78mm

(3.0) Raam sulustatud peidetud hingedega

(1.0) 1 kmpl Lengilaiendliist ümber perimeetri. Lengi sum. 267m

Liimitav pross sees/väljas

Lengi sügavus: 88 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 88,86

5188619V3


	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
309	-40%	1	631				

Positsioon : 13
DK88-020915-01

II KORRUS

DK88 PUTT

vaade seest



Kogus: 2 Ühiku hind: EUR 876,70 Summa: EUR
Laius/Kõrgus: 1600 x 1300

- 1 Raamita kinnine aken
 - 2 Raamita kinnine aken
 - 3 Pöörd-kaldavanev, parem
 - 4 Raamita kinnine aken
- Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0; 2.0; 3.0; 4.0

Viimistlus: Seest TM1802, väljast RAL1001

Raamil: Seest TM1802, väljast RAL1001

Müüratõkketihend beezh, raamitihend hall

Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/20Ar, hall SWS-U

(1.0; 2.0; 3.0; 4.0)

(3.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (höbedane)

Horisontaalne impost 105x88mm

2* Vertikaalne impost 105x88

4 (kein) GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid hallid

Veeliist värvitud RAL1001

FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat. hallid

Veeliist värvitud RAL1001

Veepl ja aknal soon, combisoon üla&külgleng. 78mm

(3.0) Raam sulustatud peidetud hingedega

(1.0) 1 kmpl Lengilaiend (915) ümber perimeetri. Lengi sum322n

Liimitav pross sees/väljas

Lengi sügavus: 88 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$


Toote keskmine kaal (kg): 88,86

5150519v1

	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
310	-30%	1	568				

Positsioon : 1
DK13_230214_1
W8
DK13 PUIT
vaade seest

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 676,30 Summa:
Laius/Korgus: 1180 x 2013



1 Pöördavanev aken, vasak
Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0

Viimistlus: NCS S 0502-Y (valge värv)
Raamil: NCS S 0502-Y (valge värv)
Müraatõkke- ja raamitihend valged
Hingekatted RAL9016 (R07.2)
(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (hõbedane)
GUT SPREE 24 OF RAL9016
FAP 16 - raami katteliist, RAL9016 (valge)
Veepl ja aknal. soon, combisoon üla&külgleng. 91mm
Avas: 1.0
Klaasi konf.: 3k4P1thUN+4+4karP1thUN-14Ar/14Ar, hall
DK tootegrupp, paigald.avad koos hülssidega vasakul/pare
Lengi sügavus: 78 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 78,79



3442820v2

311


RKT 50/50

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-20%	1	614				

Positsioon : 1
DK13_230214_9

Kogus: 2 Ühiku hind: EUR 640,00 Sum
Laius/Kõrgus: 1900 x 1430

DK13 PUIT
vaade seest



- 1 Raamita kinnine aken
 - 2 Pöörd-kaldavanev aken, parem
 - 3 Raamita kinnine aken
- Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0; 2.0; 3.0

Viimistlus: Seest TM1802, väljast TM1705-P

Raamil: Seest TM1802, väljast TM1705-P

Müratõkketihend beezh, raamitihend hall

Hingekatted poleeritud kuld (R032)

Klaasi konf.: 2k4+4Low-E-18Ar, hall SWS-U

(1.0; 2.0; 3.0)

(2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F3 (kuldne ma

2* Vertikaalne impost 105x78

3 (kein) GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid pruunid

Veeliist värvitud RAL8015

FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat.pruunid

Veeliist värvitud RAL8015

Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon

Lengi sügavus: 78 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,24 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 88,02

3442820v2

312


%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-20%	1	431				

RKT 50/50

Positsioon : 2
DK13_230214_9

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 448,70 Summa
Laius/Kõrgus: 1890 x 610

DK13 PUIT
vaade seest



- 1 Raamita kinnine aken
 - 2 Kaldavanev aken
 - 3 Raamita kinnine aken
- Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0; 2.0; 3.0

Viimistlus: Seest TM1802, väljast TM1705-P
Raamil: Seest TM1802, väljast TM1705-P
Müüratõkketihend beezh, raamitihend hall
Hingekatted poleeritud kuld (R032)
Klaasi konf.: 2k4+4Low-E-18Ar, hall SWS-U
(1.0; 2.0; 3.0)
(2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F3 (kuldne matt)
2* Vertikaalne impost 105x78
3 (kein) GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid pruunid
Veeliist värvitud RAL8015
FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat.pruunid
Veeliist värvitud RAL8015
Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon
Lengi sügavus: 78 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 43

5161617v2

314


RKT

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-60%	1	298				

Toode on objektil seestpoolt üle värvitud ja lengi väliskülg vahune, ostmiseks soovitame toode kohapeal üle vaadata.

puudub käepide.

Positsioon : 1
DK13_230214_2
W01
DK13 PUTT
vaade seest



Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 621,00 Summa: 1
Laius/Kõrgus: 2800 x 600

- 1 Kaldavanev aken
 - 2 Kaldavanev aken
- Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0; 2.0

RAAM 2 ON LIIGA LAI JA MADAL KALDPÖÖRD AVA

Viimistlus: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N
Raamil: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N
Müüratõkke- ja raamitihend tumepruunid
Hõbedased (hallid) hingekatted (R011)
Klaasi konf.: 2k4+4Low-E-18Ar, ChrU 9004
(1.0; 2.0)
(1.0; 2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (hõbedane)
Vertikaalne impost 105x78
2 (kein) GUT SPREE 24 OF G216 (pruun)
2 (kein) FAP 16 - raami katteliist, C33/C34 (pruun)
Veepl ja aknal. soon, combisoon üla&külgleng. 91mm
Lengi sügavus: 78 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 68,37

5161617v2

315

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-60%	1	267				

RKT


Toode on objektil seestpoolt üle värvitud ja lengi väliskülg vahune, ostmiseks soovitame toode kohapeal üle vaadata.

Puudub käepide.

Positsioon : 8
20130731_01
W06
DK13 PUTT
vaade seest

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 556,30 Summa
Laius/Kõrgus: 1200 x 2100

1 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0



LIIGA KÕRGE AINULT KALDAVANEVA AKNA JAOI

Viimistlus: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N
Raamil: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N
Müraatõkke- ja raamitihend tumepruunid
Hõbedased (hallid) hingekatted (R011)
Klaasi konf.: 2k4karast+4karast Plth.UN-18Ar, ChrU 9004
(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (hõbedane)
GUT SPREE 24 OF G216 (pruun)
FAP 16 - raami katteliist, C33/C34 (pruun)
Veepl ja aknal soon, combisoon üla&külgleng. 91mm
Lengi sügavus: 78 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 81,42

5161617v2


316

RKT

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-60%	1	165				

Toode on objektil seestpoolt üle värvitud ja lengi väliskülg vahune, ostmiseks soovitame toode kohapeal üle vaadata.

Positsioon : 9
DK13_230214_1
W07
DK13 PUIT
vaade seest



Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 344,20 Sun
Laius/Kõrgus: 1000 x 1200

1 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0

Viimistlus: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N

Raamil: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N

Müüratõkke- ja raamitihend tumepruunid

Hõbedased (hallid) hingekatted (R011)

Klaasi konf.: 2k4+4Low-E-18Ar, ChrU 9004

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (hõbedane)

GUT SPREE 24 OF G216 (pruun)

FAP 16 - raami katteliist, C33/C34 (pruun)

Veepl ja aknal. soon, combisoon üla&külgleng. 91mm

Lengi sügavus: 78 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 43,91

5161617v2

318


%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-60%	1	179				

RKT

Toode on objektil seestpoolt üle värvitud ja lengi väliskülg vahune, ostmiseks soovitame toode kohapeal üle vaadata.

Puudub käepide.

Positsioon : 11
20130731_01
W08
DK13 PUIT
vaade seest



Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 372,20 St
Laius/Kõrgus: 1000 x 1200

1 Pöörd-kaldavanev aken, parem
Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0

Viimistlus: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N
Raamil: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N
Müraatõkke- ja raamitihend tumepruunid
Hõbedased (hallid) hingeakatted (R011)
Klaasi konf.: 2k4karast+4karast Plth UN-18Ar, ChrL
(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (hõbedane)
GUT SPREE 24 OF G216 (pruun)
FAP 16 - raami katteliist, C33/C34 (pruun)
Veepi ja aknaal. soon, combisoon üla&külgleng. 91mm
Lengi sügavus: 78 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 43,91

5161617v2

319


RKT

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-60%	1	243				

Toode on objektil seestpoolt üle värvitud ja lengi väliskülg vahune, ostmiseks soovitame toode kohapeal üle vaadata.

Positsioon : 12
20130731_01
W09
DK13 PUTT
vaade seest

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 506,20 Summa:
Laius/Kõrgus: 1000 x 2100



1 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0

Viimistlus: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N
Raamil: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N
Müüratõkke- ja raamitihend tumepruunid
Hõbedased (hallid) hingeakatted (R011)
Klaasi konf.: 2k4karast+4karast Plth.UN-18Ar, ChrU 9004
(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (hõbedane)
GUT SPREE 24 OF G216 (pruun)
FAP 16 - raami katteliist, C33/C34 (pruun)
Veepleki soon, combisoon üla ja külglengidel_91mm
Lengi sügavus: 78 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,24 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 71,11

5161617v2

322

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-60%	1	229				


RKT

Toode on objektil seestpoolt üle värvitud ja lengi väliskülg vahune, ostmiseks soovitame toode kohapeal üle vaadata.

Puudub käepide.

Positsioon : 18
20130731_01
W15
DK13 PUIT
vaade seest

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 477,20 Su
Laius/Kõrgus: 1000 x 1900



- 1 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0

Viimistlus: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N
Raamil: Seest RAL9005, väljast NCS S 8000-N
Müratõkke- ja raamitihend tumepruunid
Hõbedased (hallid) hingekatted (R011)
Klaasi konf.: 2k4karast+4karast Plth.UN-18Ar, ChrU
(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (hõbedane
GUT SPREE 24 OF G216 (pruun)
FAP 16 - raami katteliist, C33/C34 (pruun)
Veepi ja aknal. soon, combisoon üla&külgleng. 91mm
Lengi sügavus: 78 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,24 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 65,06


2750920V1

	%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
323	-30%	2	1 154				
324							

TULETÖKKEAKEN

Positsioon : 1
 SW14_1
 A-12
 SW14 (EI) aken
 vaade väljast

Kogus: 7 Ühiku hind: EUR 1 374,20 €
 Laius/Kõrgus: 770 x 1240

**1 Raamita kinnine aken**

Sees hall silikoon, väljas hall klaasimistihend
 1.0

Puitmaterjal: mänd
 Viimistlus: RAL 9010 (valge)
 Klaasi konf.: 2k44.2Low-E+Pyrobel 25 (EI60)-15A
 Tuletõkke silikoon, hall
 Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)
 Veeliist värvitud RAL9010
 Leng ilma aknalaua sooneta
 SW14 tootegr.mitteavat paigaldusav.koos hülssidega
Viking SW14 EI60 tuletõkkeaken

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 78,4

1617720.v2-2


325

%	kogus	hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30%	1	2 238				

Position: 7
VU-4_CH

Pieces: 1 Price per pc: EUR 2 664,10 Summary: EUR
Measures: 1488 x 2388

Inward opening
V12 ALUCLAD
outside view



- 1 Slave leaf, Right Inwards
 - 2 Entrance door with Maco GTS lock, Left Inwards
- Inside and outside black glazing gasket
1.0;2.0

ALU CLAD FRAME TIMBER PANEL
PAINTED BOTTOM DRIP RAL 7016 (30%)

ALU LENGIS KILPUKS
ALUMINE VEENINA VÄRVIDA RAL 7016 (30%)
NB! LENGIL KASUTADA MUSTA TILGAMURDJA TIHT
NB! PIKEM VEENINA!

Colour: RAL7016 Anthracite grey
Sash colour: RAL7016 Anthracite grey
Alu frame colour: RAL7016 gloss 30 (Smooth matte)
Alu sash colour: RAL7016 gloss 30 (Smooth matte)
Sidehung hinges painted, RAL7016 gloss 30
Paneldoor, 68mm, grooves insi, outs (type SP205)
(1.0; 2.0)
RAL7016 Anthracite grey
With alu threshold
(1.0; 2.0) Entr. door, ABLOY hinge, narrow frame/doorleaf gap
(2.0) PROSECURE LEVER/LEVER HANDLE SATIN SILVER
(2.0) Wilka 55/35 cyl, covers RST
Frame depth with aluclad: 131.5 mm
Overall thermal transmittance of unit: $U_w \pm 0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$
Approx weight (kg): 103,98