



www.viking.ee



IIDNE IDEE,
UUDNE TEHNOLOOGIA

VIKING WINDOW

Viking Window on laia tootevalikuga rahvusvaheliselt tuntud akna- ja uksetootja. Meie valikust leiab nii skandinaavia, inglise kui ka saksa tüüpi aknaid, energiasäästlikke aknaid ja uksi, traditsioonilisi puidust välisuksi, voldik- ja lükanduksi. Tooteid valmistame puidust ja puit-alumiiniumkattega. Aknaid on võimalik tellida ka erikujulisi, täpselt selliseid nagu hoonele vaja!

Oleme keskendunud kliendikesksete ja energiasäästlike lahenduste pakkumisele. Tänu kvaliteetsele puidule on aknad ja ukSED kauakestvad ja säästlikud. Väärtustame puitmaterjali, kuna see on loodussõbralik. Samuti on teised kasutatavad materjalid looduslähedased – vee baasil valmistatud värvid, peitsid, lakid jm.




LOODUSEST INSPIREERITUD KÕRGTEHNOLOOGIA

VÄLJAAVATAVAD AKNAD

- › Esemel aknalaua ei jää avamisel ette
- › Ideaalne tuulisel maastikul
- › Kahe- ja kolmekordse klaasiga
- › Valikus passiivmaja aken
- › Puit- ja puitaluiniiniumaknad
- › Saledam profiil
- › Suurem klaasiava

Tüübid:




* Kolmekordse klaasiga aknal (SW17) ka peithingega valik

** Ainult kahekordse klaasiga aknal (Viking12) ja kolmekordse klaasiga passiivaknal (SW14)

SISSEAVATAVAD AKNAD

- › Tuulutusasendi võimalus
- › Lihtne puhastada
- › Kahe- ja kolmekordse klaasiga
- › Energiasäästlik lahendus passiivmajale
- › Puit- ja puitaluiniiniumaknad

Tüübid:



SÄÄSTA ENERGIATI

ENERGIASÄÄSTLIKUD KLAASPAKETID

Kolmekordsed klaaspaketid tagavad energiasäästu. Hermeetilised tihendid annavad tulemuseks ilmastikukindluse ja võimaldavad kontrollida ruumide sisekliimat.

PASSIIVMAJALE SOBIVAD AKNAD

Viking Window passiivmaja aknal on sügavam ja paksem puitprofiil, kolmekordne klaas-

pakett ($U_g = 0,47 \text{ W/m}^2\text{K}$), SGG Swisspacer V või SGG Swisspacer U ehk soe klaasi vaheliist ja kahekordne raamitihend.

Paketile võib lisada täiendavaid funktsioone suurema turvalisuse, mürasummutuse ja päikesekaitse näol. Lisana on võimalik tellida uudne ja energiat säästev ruloo paigaldatuna klaaspaketi sisse.

Akna soojusjuhtivus $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

VÕIMALIKUD AKNALAHENDUSED



INGLISE AKEN

- › Üles-alla liikuvad lükandraamid
- › Võtab avanedes vähe ruumi
- › Tuulutusasendi võimalus
- › Lihtne puhastada

MITMEAVALISED AKNAD

- › Horisontaalsed ja/või vertikaalsed impostid
- › Maksimaalsed mõõdud 2,5 x 3,5 m
- › Liikuva imposti võimalus

ERIKUJULISED AKNAD

- › Omanäoline ilme majale
- › Ümmargused aknad
- › Kolmnurksed aknad
- › Tuhandeid erilahendusi



TULETÖKKEAKEN

- › Tuletõkkeklass EI60, hoiab kuumuse eemal vähemalt 60 minutit
- › Tuletõkkeklass EI30, hoiab kuumuse eemal vähemalt 30 minutit
- › Puit- ja puitaluimiiniumaknad
- › Avanevad ja mitteavanevad
- › Väga hea soojapidavus, U-väärtus 0,8 W/m²K



MITTEAVATAVAD AKNAD

- › Suur valgusava tänu lengi sisse paigaldatud klaaspaketile
- › Fikseeritud raamiga aken
- › Maksimaalsed mõõdud 2,5 x 3,5 m

VÄLISUKS ON KODU SÜMBOL





Traditsioonilisi välisuksi, kilpuksi ja terrassiuksi saab tellida nii välja- kui ka sissepoole avatavaid ja nii ühe- kui ka kahepoolsetena (s.t kas ühe või kahe ukselehega).

KILPUKS

- › Turvaline ja stabiilne
- › Üks terviklik kilbist ukseleht
- › Kolmepunkti lukustus
- › Ilmastikukindel
- › Lisasoojustus
- › Alumiiniumkiht niiskuse tõkkeks
- › Kolmekordne kahe selektiivklaasiga ja argoontäitega klaaspakett
- › Väga hea soojapidavus
- › Puit ja puit- alumiiniumkattega
- › Võimalik disainida ust soonte ja klaasiavadega

STANDARDMUDELID



PR. 100



PR. 109



PR. 110



PR. 111



PR. 112



PR. 113



PR. 114

TERRASSI LAHENDUSED


VOLDIKUKSED

- › Ukselehed volditavad külgedele
- › Ruumi maksimaalne avatus
- › Kahe- ja kolmekordse klaasiga
- › Soojapidavad



LÜKANDUKSED

- › Sobivad hästi rõdule ja verandale
- › Aktiivne ukseraami võimalus nii toapoolsel kui õuepoolsel küljel
- › Liugavanev süsteem
- › Soovi korral põrandasse "uputata" lävepakk
- › Fikseeritav tuulutusasend
- › Elektrilise lükandukse võimalus - E-Power



TERRASSIUKSED

- › Nii ühe- kui ka kahepoolsed
- › Nii sisse- kui ka väljaavatavad
- › Kolmepunkti lukustus
- › Mugav käepide
- › Käepidemest fikseerimise võimalus





RIBIKARDINAD JA RULOOD

Ribikardinad ja rulood on välja töötatud silmas pidades just klientide privaatsuse vajadusi ja nõudmisi. Samas on need lahendused olulised ka energia säästuks – hoides ära päikese kiirgust ja ülekuumenemist.

VikingWave - paketisise ruloo - nutikas päikesekaitselahendus, opereeritav lüliti ja puldiga ning võimalik integreerida nutika kodu lahendusse.

VikingWave on uuenduslik kompaktne ruloosüsteem, mis suudab täita väga erinevaid ülesandeid ja funktsioone päikese, pimestamise ning kuumuse eest kaitsmisel. Terve ruloo on integreeritud täielikult klaaspaketi klaasidevahelisse ruumi, võimaldades seda kasutada erinevates avatäite lahendustes.

VikingWave ruloo on mõeldud eeskätt kaitseks päikese eest, vähendades energia kulu, mida on vaja ruumide jahutamiseks. Samas parendab see ka mõnevõrra klaaspaketi soojusisolatsiooni kui on maksimaalselt alla keritud.



OD 11



OD 20



OD 40

Päikeseplatareidega paketisisesed ribikardinad (lisaks laetavad akud komplektis). Opereeritavad lüliti ja puldiga.

Ribikardinad on paigaldatud hermeetiliselt isoleeritud keskkonda. Aknakatete liigutamine ei avalda mingit mõju klaaspaketi hermeetilisuse omadustele ja toimub täielikult suletud süsteemis. Tagatud on täielik kaitse mustuse, tolmu ja ilmastiku mõjude vastu.



PUTUKAVÕRGUD

Viking Window AS on välja töötanud putukavõrgu lahendused terve oma tooteportfelli ulatuses ja erinevaid võrkude materjalide tüüpe on samuti igale olukorrale ja soovile!


VÕRKUDE MATERJALIDE TÜÜBID




ALUMIINIUMVÕRK



KLAASKIUDVÕRK



KÕRGSAGEDUSLIKE RAADIO-
LAINETE EEST KAITSEV VÕRK



PEENSILMALINE VÕRK




POLÜESTERVÕRK



PÄIKESEKAITSEGA VÕRK



ROOSTEVABA TERASVÕRK



ALLERGIKUTE ÕIETOLMUVÕRK

SISSEAVATAVATEL AKENDEL KASUTATAVAD PUTUKAVÕRKUDE LAHENDUSED



ALUMIINIUM PUTUKAVÕRK HINGEDEL



ALUMIINIUM PUTUKAVÕRK TIHTIDEL



RAL9016



E6 / EV1



RAL7016



RAL8001



RAL8014



RAL8022


TOOTELAHENDUSED AKENDELE



A-1



A-2



A-3



A-25



A-26



A-27



A-4



A-5



A-6



A-28



A-30



A-31



A-7



A-8



A-9



A-32



A-33



A-34



A-10



A-11




A-12



A-35



A-36



A-37



A-13




A-14



A-15



A-16



A-17



A-18




A-39




A-40



A-19



A-20



A-21




A-22




A-23




A-24



A-41



A-42



A-43



A-44




A-45



A-46



A-47



A-48




A-49



A-50



A-51



A-52



A-53



A-54



A-55




A-56

TOOTELAHENDUSED TRADITSIOONILISTELE USTELE JA TERRASSIUSTELE



TOOTELAHENDUSED KILPUSTELE



LÖPMATU VÄRVIPALETT



Populaarsed peitsitoonid akendele ja ustele




RAL-lehvik

Aknaprofile (puit ja alumiinium) saab tellida ükskõik millise RAL värvivalikuga. Pakume ka kahepoolse viimistlusega tooteid.



Viking Window aknad ja uksed valmivad kvaliteetsest sõrmjätkuta liimpuidust *



* Puitdetailidel, mille pikkusmõõt ületab 2 m, võib esineda piiratud hulk sõrmjätkuga ühendusi.

VIKINGI TURVATOOTED

Viking Window AS on välja töötanud spetsiaalsete turvaliste toodete seeria, üle kõigi oma tootegruppide, mis on vastavuses Inglismaa turu PAS24 nõuetega.

Turvatoodetel on spetsiaalselt välja töötatud käepidemed, hinged, sulused, klaaspaketi lahendused jm. Tooted, mis on läbinud PAS24 testimise, vastavad Inglismaa viimastele ehitusmäärustele. Katse sisaldab manuaalset rünnakut, lukustussilindri eemaldamist, hingede koormuskatset ja löögiteste. Olles edukalt läbinud need testid, meie tooted annavad teile meelerahu, et ostetav toode vastab kõige uuematele turvalisus standarditele.



PAS24 TOOTEGRUPID:

- › Lükandused
- › Väljapoole avatav lükanduks Innova
- › Sisseavatavad aknad
- › Väljaavatavad aknad
- › Välisüksed (sh kilpuksed ja klaaspaketiga profiilüksed)



VIKINGI NUTIKAD LAHENDUSED

SMART-AIR LUKUSTUSEGA VÄLISUKS


- › SmartAir on elektrooniline ukse lukustuse süsteem.
- › Sellega juhitakse ukse käepideme tööd - suletud asendis on ukse käepide kremoonist ja lukustusest lahti ühendatud st ust ei saa avada.
- › Avamiseks on võimalik kasutada nt plastkaarti, kiipi või PIN-koodi.



E-POWER ELEKTRILINE LÜKANDUKS

E-Power lükanduks on uus ja ainulaadne lükanduks, mis funktsioneerib elektrimootoriga.

- › Suurepärane soojapidavus
- › $U_d = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- › Juhtimine - nupuga, puldist ja äpi võimalus
- › Integreeritud mootor ja akud
- › Alumiiniumkattega toode
- › Suur klaasiava - panoraamtoode
- › Hea ilmastikukindlus



LEMMIKLOOMA ELEKTRILINE LUUK:

Viking Window uksele ja ka klaaspaketti saab nüüd paigaldada elektrilise lemmikloomaluugi. See on täiesti ilmastikukindel ning sobilik isegi passiivmajale. Värav avaneb ja sulgub kiibiga automaatselt. Turvalisuse tagamiseks on sellel sisseehitatud valvesüsteem.

- › programmeeritav lemmiklooma luuk
- › Energiatõhus, passiivmaja element
- › automaatselt avanev ja sulgub
- › töötab liikumisanduri või kiibiga

DETAILIDENI LIHVITUD



KÄEPIDEMED VÄLJAPOOLE AVATAVALE AKNALE



KÄEPIDEMED SISSEPOOLE AVATAVALE AKNALE



SÕRMSULUSED



AHVISABA




VÄLISUSTE KÄEPIDEMED



ASSA sulusega ukse populaarsemad käepidemevalikud



MACO sulusega ukse populaarsemad käepidemevalikud



LUKUSTUSTÜÜBID




KILPUKS
MACO SULUSEGA

KILPUKS
ASSA SULUSEGA


KILPUKS
TORUKÄEPIDEMEGA



VALIK ERINEVAID KLAASPAKETTE




SGG PARSOL HALL




SGG PARSOL PRONKS



SGG SATINOVO



STOPSOL CLASSIC KIRGAS



STOPSOL CLASSIC PRONKS




DELTA KIRGAS



DELTA MATT KIRGAS



DELTA MATT




DELTA PRONKS




DELTA MATT PRONKS



KURA



KURA PRONKS




ORNAMENT 521




CREPI

PROSSI LAHENDUSED




LÄBIVA (TAPITUD) PROSSI PUHUL
KASUTATAKSE ERINEVAID
KLAASPAKETTE



EEMALDATAV PROSS ASETATAKSE
VÄLJAPOOLE KLAASI (VÕIMALIK
EEMALDADA PESEMISE JAOKS)



PETTEPAKETIS LIIMPROSSILE LISATAKSE
PROSSIDE JUURDE LIISTUD JÄTMAKS
MULJET ERALDATUD KLAASPAKETTIDEST



LIIMPROSS KLEEBITAKSE
MÕLEMALE POOLE KLAASI

LÄBIPAISTEV KVALITEET



KLAASPAKETT koosneb klaastahvlitest (kaks või kolm), mis on omavahel ühendatud vaheliistu konstruktsiooniga ja hermeetiliselt tihendatud elastse mastiksiga.

ENERGIASÄÄSTLIKKUS

Viking Window akende ja uste energiasäästlikkuse tõstmiseks:

- › kolmekordne klaaspakett kahe selektiivklaasiga
- › VikingWave® isoleeriva klaasiga ruloosüsteem


Standardlahend sisaldab:

- › soojapidavad vaheliistud
- › argooni kasutamine klaasidevahelise ruumi täitena
- › kahekordne klaaspakett ühe selektiivklaasiga

LISAVÕIMALUSED

- › Turvaklaas (karastatud või lamineeritud)
- › Päikesekaitseklaas
- › Toonitud või värvitud klaas
- › Klaaspaketisene ruloosüsteem
- › Müratõkkeklaas
- › Peegelklaas
- › Musterklaas
- › Isepuhastuv klaas (Bioclean)

Selektiivklaas soojeneb sama kiiresti kui tavaklaas, kuid kiirgab soojust ruumist välja oluliselt vähem. Selektiivklaasi üks pind on kaetud soojust tagasipeegeldava metalloksiidikihiga.



RAHVUSVAHELISELT TUNNUSTATUD OSKUSED

Puit on inimese elukeskkonna jaoks loomulik materjal. Selles on karakterit, ilu ja stiili. Puidu käitlemine nõuab samuti erilist hoolt.

Viking Window pöörab erilist tähelepanu kvaliteedinõuetele.

Ettevõtte omab kvaliteedijuhtimise süsteemi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimise süsteemi ISO 14001 sertifikaati.

Viking Window toodang on CE-märgistatud, samuti pakutakse FSC®-sertifitseeritud puidust valmistatud aknaid.

Aastast 2014 on Viking Window AS tootevalikus enda poolt välja töötatud ja toodetud passiivaken, mis on Passive House Institute poolt sertifitseeritud passiivmaja komponent.



KLIENDID KIIDAVAD

Tänu laiale tootevalikule omame kliente erinevates maailma paikades. Meie jaoks on oluline personaalne ja kiire teenindus. Standardvalikus olevad aknad valmivad kolme nädalaga.

Garantii viis aastat.

Müügiesindus Tallinnas

Järve Keskuse hoovis

Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn

AVATUD E-R 9-18, L 10-15

TEL +372 677 1730

FAX +372 677 1731

Müügiesindus Tartus

Riia mnt 175, 50411 Tartu

AVATUD E-R 9-18

TEL +372 738 0114

FAX +372 738 0119

Müügiesindus Pärnus

Papiniidu 5, 80010 Pärnu

AVATUD E-R 9-18

TEL +372 444 2666

FAX +372 442 0448

Viking Window AS

Mäo 72751 Järvamaa Estonia

TEL +372 384 8900

FAX +372 385 3027

info@viking.ee

www.viking.ee

